

# Bureau jardin

Contact pour la Suisse  
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch>  
2900 Porrentruy Contact Suisse  
GSM 0041 774230530  
Contact Belgique  
TEL 0032 80863305  
GSM 0032 475745394  
tomre@skynet.be  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.com>



Dimensions:  
*Long 2.5m x Larg 2.0m x h 2.5m*

# Bureau jardin

Contact pour la Suisse  
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch>  
2900 Porrentruy Contact Suisse  
GSM 0041 774230530  
Contact Belgique  
TEL 0032 80863305  
GSM 0032 475745394  
tomre@skynet.be  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.com>

Notre studio de jardin le plus compact est assez petit pour tenir dans à peu près n'importe quel jardin pour créer un environnement de travail paisible loin de la maison principale. En interne il ya suffisamment d'espace pour un bureau, de stockage et de rangement, qui peut même être intégré dans la nacelle.

Une fenêtre pleine hauteur, porte vitrée et supplémentaires fenêtre de la hauteur du bureau peuvent être positionnées pour faire le meilleur usage de la lumière naturelle disponible et chauffage par le sol avec spots encastrés est livré en standard. Malgré les dimensions réduites il n'y a pas de compromis sur la qualité de la construction avec le grade de meubles en contreplaqué de bouleau révèle les fenêtres, les portes et les plinthes et les murs peints de blanc élégant.

Comme avec tous nos gosses peut être personnalisé Micro Pod avec des fonctionnalités telles que les feux de contemporains toit sans cadre qui améliorent la lumière interne.

## Caractéristiques

- Aucune autorisation de planification généralement requis.
  - Blanc micro-poreuse peinture intérieure.
  - Sibérie bardage de mélèze.
  - Chauffage par le sol.
  - 1 x de fenêtres pleine hauteur.
  - 1 x porte vitrée.
  - 1 x fenêtre de la hauteur du bureau.
  - Les projecteurs encastrés.
  - Revêtements de sol en bois.
  - Lumières de toit sans cadre (option).
- tarification  
14 700 Euro + TVA pour compilation et d'installation  
Sans fondations et connexion d'alimentation

# Bureau jardin

Contact pour la Suisse  
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch>  
2900 Porrentruy Contact Suisse  
GSM 0041 774230530  
Contact Belgique  
TEL 0032 80863305  
GSM 0032 475745394  
tomre@skynet.be  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.com>



# Bureau jardin

## Specifications

Contact pour la Suisse  
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch>  
2900 Porrentruy Contact Suisse  
GSM 0041 774230530  
Contact Belgique  
TEL 0032 80863305  
GSM 0032 475745394  
tomre@skynet.be  
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.com>

### Dimensions (externe)

w 2,5m x 2,0m x h d 2.5m

- Assemblé à l'usine ou de la construction de panneaux modulaires.
- Durée de vie estimée 40yrs + correctement entretenus.
- 5 ans de garantie.
- Terminer externe
- Supercarburant Mélèze de Sibérie revêtement avec des garnitures et solins d'aluminium poudre a. Acier inoxydable fixingsfor longévité.
- Membrane du toit en caoutchouc monocouche avec des joints factorywelded - couleur gris plomb.
- Terminer interne
- Plancher de bois d'ingénierie - différents types disponibles.
- Micro blanche poreuse peint des murs de plâtre et le plafond.
- Fenêtre et Porte scandinave
- 1 x de fenêtres pleine hauteur.
- 1 x porte vitrée.
- 1 x grande fenêtre d'ouverture.
- Vitrage-26mm double vitrage rempli d'argon, le verre de l'énergie avec un faible E revêtement neutre pour réfléchir la chaleur de retour dans le bâtiment. Les fenêtres sont équipées avec un warm edge entretoise.

Cadres durables et durables d'ingénierie bois withpowder revêtus de parcloles en aluminium.

Évents pousoirs ruissellement à portes et fenêtres pour providebackground ventilation.

- Poignée d'argent satiné, tour de pouce interne et Euro serrure
- Aluminium / composite de bois et glazedwindows triples disponibles.
- Biens d'eaux pluviales
- Contemporain allemand zinc enduit gouttière, downpipeand parenthèses.
- Chauffage
- Surclassement gratuit pour le chauffage au sol. Tapis de carbone Scandinavianelectric chauffage au sol avec un thermostat numérique fullyprogrammable.
- Refroidissement et énergies renouvelables
- Facultatif - différentes solutions disponibles.

### Éclairage

- 6 x énergie interne faible satin LED spots en acier inoxydable. Et les données de puissance
- 2 x 13 ampères 240v brossé encastrement doublesockets en acier inoxydable, Switch and Data lumière / point phone.
- Unité de consommation avec le RCD et la protection MCB.
- Installé par des électriciens qualifiés pour se conformer Règlement withBuilding.
- Sécurité
- «Secured by Design 'accréditation sur les fenêtres / portes. Trois points ré-appliquées espangolette blocage mechanismwith durci boulons de crochet en acier. Amélioration de charnières / angledscraws. Sécurité mastic verre trempé.
- Performance acoustique

Nos gousses sont généralement acoustiquement évaluant Rw 40 dB (décibels) .Cet compare très favorablement à l'isolation acoustique des bâtiments providedBy plus «traditionnels» de maçonnerie.

Environnements de conception acoustiques optimales pour haut de gamme officesand espaces sensibles autre de bruit sont généralement fournis par aninternal (Noise Rating) niveau de NR 30-40. L'Espace Pod rangecan fournir ce type d'environnement acoustique interne dans toute butthe environnements les plus difficiles externes. A plus detailedassessment est normalement requis pour tenir compte de l'expectedperformance de l'installation sur place d'un pod donné.

### Performance Energétique

- Isolation thermique des murs, toit, le plancher, les fenêtres et la porte de meanU valeur est inférieure à 0.18W / m2K. Plus le chiffre est le moreenergy efficace le bâtiment est.
- Perméabilité à l'air est inférieure à 2 m3 / m2 h à 50 Pa.
- Options
- Fenêtres supplémentaires
- Meubles de qualité de bouleau internes des panneaux de revêtement avec 3No.coats de l'usine appliqués vernis de protection.
- Aluminium / composite de bois et glazedwindows triples disponibles.
- Refroidissement / énergies renouvelables.
- Traitement UV pour aider à maintenir la couleur d'origine du bois.
- Sedum mûr (vert) sur le toit.
- Meubles.