

contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch <http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch> 2900 Porrentruy
Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.com>



Dimensions:

Long 3.20m x Larg 2.50m x Haut 2.50 m

contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch <http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch> 2900 Porrentruy
Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.com>

Le Pod Micro Max offre un élégant, spacieux jardin parfait de bureau pour se débarrasser de ce trajet ardu et profiter de tous les avantages du travail à domicile. Sa polyvalence rend également le Micro Max Pod Un espace idéal pour une famille grandissante, qu'il soit utilisé pour une salle de jeux en plein air ou tout simplement pour recevoir des invités dans le style.

Une fenêtre pleine hauteur, porte vitrée et fenêtres opposées coin de paysage inondent cette gousse de jardin avec la lumière naturelle. Le chauffage par le sol et de l'énergie projecteurs encastrés faibles sont à la fois pratique et respectueux de l'environnement et bien sûr nous demandent seulement le plus haut grade de mélèze sibérien pour notre revêtement.

Comme le regard de notre Micro Max Pod, mais ne sais pas si les dimensions répondent à vos besoins? Il vous suffit de nous contacter pour discuter de la façon dont notre service de conception sur mesure permet d'adapter l'espace à votre convenance. Nous pouvons également ajouter des fonctionnalités comme un toit de sedum, terrasses ou contreplaqué de bouleau revêtement à l'intérieur.


Comme avec tous nos gosses peut être personnalisé Micro Max Pod avec des fonctionnalités telles que les feux de contemporains toit sans cadre qui améliorent la lumière interne.

Caractéristiques:

- Aucune autorisation de planification généralement requis.
 - Blanc micro-poreuse peinture intérieure.
 - Bardage mélèze sibérien.
 - Chauffage par le sol.
 - 1 x de fenêtres pleine hauteur.
 - 1 x porte vitrée.
 - 2 x fenêtres hauteur bureau.
 - Les projecteurs encastrés.
 - Revêtements de sol en bois.
 - Fonctionnalités supplémentaires en option.
- Prix 18 900.00 Euro + TVA

installation sans fondations et connexion d'alimentation

contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch <http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch> 2900 Porrentruy
Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
<http://www.panneauxmaisonossaturebois.com>



contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch http://
www.panneauxmaisonossaturebois.ch 2900 Porrentruy
Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com

Dimensions (externe)

w2.5m x d3.2m x h2.5m

- Assemblé à l'usine ou de la construction de panneaux modulaires.

- Durée de vie estimée 40yrs + correctement entretenus.

- 5 ans de garantie.

Terminer externe

- Supercarburant Mélèze de Sibérie revêtement avec des garnitures en poudre coatedaluminium et les solins. Acier inoxydable fixingsfor longévit.

- Membrane du toit en caoutchouc monocouche avec des joints factorywelded - couleur gris plomb.

Terminer interne

- Plancher de bois d'ingénierie - différents types disponibles.

- Micro blanche poreuse peint des murs de plâtre et le plafond.

Scandinavian fenêtres et la porte

- 1 x de fenêtres pleine hauteur.

- 1 x porte vitrée.

- 1 x fenêtre d'angle de hauteur bureau avec fenêtre d'ouverture.

- Vitrage - 26mm double vitrage rempli d'argon, de l'énergie avecun verre neutre à faible E revêtement pour réfléchir la chaleur de retour dans les building.Windows sont également équipés d'un warm edge entretoise.

- Cadres durables et durables d'ingénierie bois withpowder revêtus de parcloses en aluminium.

- Événements pousoirs ruissellement à portes et fenêtres pour providebackground ventilation.

- Poignée en acier inoxydable satiné et Euro serrure.

Chauffage

- Surclassement gratuit pour le chauffage au sol. Tapis de electriccarbon scandinave chauffage au sol avec un thermostat entièrement programmabledigital.

Refroidissement et énergies renouvelables

- Facultatif - différentes solutions disponibles.

Éclairage

- 6 x énergie interne faible satin LED spots en acier inoxydable.

Et les données de puissance

- 2 x 13 ampères 240v brossé encastrement doublesockets en acier inoxydable, Switch and Data lumière / point phone.

- Unité de consommation avec le RCD et la protection MCB.

- Installé par des électriciens qualifiés pour se conformer Règlement withBuilding.

Sécurité

- «Secured by Design 'accréditation sur les fenêtres / portes.

- Trois points mécanisme ré-appliquées espangolette blocage withhardened boulons de crochet en acier. Charnières renforcées et inclinée screws.Security mastic verre trempé.

Performance acoustique

- Nos gousses sont généralement acoustiquement évaluant Rw 40 dB (décibels).Cet compare très favorablement à l'isolation acoustique des bâtiments providedBy plus «traditionnels» de maçonnerie.

- Environnements de conception acoustiques optimales pour haut de gamme officesand espaces sensibles autre de bruit sont généralement fournis par aninternal (Noise Rating) niveau de NR 30-40. Le Podspace rangecan fournir ce type d'environnement acoustique interne dans toute butthe environnements les plus difficiles externes. A plus detaileddassessment est normalement requis pour tenir compte de l'expectedperformance de l'installation sur place d'un pod donné.

Performance Énergétique

- Isolation thermique des murs, toit, le plancher, les fenêtres et la porte de meanU valeur est inférieure à 0.18W / m2K. Plus le chiffre est le moreenergy efficace le bâtiment est.

- Perméabilité à l'air est inférieure à 2 m3 / m2 h à 50 Pa.

Options

- Western bardage en cèdre rouge.

- Meubles de qualité de bouleau internes des panneaux de revêtement avec 3No.coats de l'usine appliqués vernis de protection. Aluminium / composite de bois et glazedwindows triples disponibles. Refroidissement / énergies renouvelables.

- Traitement UV pour aider à maintenir la couleur d'origine du bois.

- Sedum mûr (vert) sur le toit.

- Meubles.

contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch http://
www.panneauxmaisonossaturebois.ch 2900 Porrentruy
Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com