Contact pour la Suisse contact@panneauxmaisonossaturebois.ch http:// www.panneauxmaisonossaturebois.ch 2900 Porrentruy Contact Suisse GSM 0041 774230530

Contact Belgique TEL 0032 80863305 GSM 0032 475745394 tomre@skynet.be http://www.panneauxmaisonossaturebois.com



Avec nombre de personnes indépendants travaillant à domicile de plus en plus, il ya eu une hausse de la demande pour les espaces au sein de sa maison

où le travail officiel peut être effectuée dans le confort et la paix. Avec des espaces commerciaux de la ville plus en plus cher dans la plupart des régions du monde, son bureau basé à jardin de la maison pourrait être la meilleure alternative disponible dans de telles situations.

La société DTR compagnies offre une gamme de Bureau jardin ou espaces écologiques personnalisables que vous pouvez mettre en place au sein de votre espace de jardin et de travailler avec le confort et la paix. Dimensions: Long 7.2m x Larg 3.5m x h 3.9m

ontact pour la Suisse contact@panneauxmaisonossaturebois.ch http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch 2900 Porrentruy Contact Suisse GSM 0041 774230530

Contact Belgique TEL 0032 80863305 GSM 0032 475745394 tomre@skynet.be http://www.panneauxmaisonossaturebois.com

Au regard incroyablement élégant et leurs impressionnants pouvoirs éco . Construit en utilisant de nombreux éléments écologiques ce correspondent parfaitement dans l'environnement naturel de votre jardin.

Assez spacieux pour répondre à plusieurs activités de travail ou de loisirs à partir de pièces de musique de concevoir des studios ou des pavillons ces studio peuvent être construits avec des espaces définis séparés les rend parfaits pour plus d'une personne.

Source durable bardage de mélèze sibérien offre une durabilité et une longévité exceptionnelle, tandis que les grandes inondations en option de lumière sur le toit de l'espace avec la lumière ambiante. L'éclairage intérieur de la paroi de faible énergie monté

haut / bas lumières, super-isolation des murs et plancher chauffant garder au chaud de l'espace ainsi que lumineux toute l'année. Caractéristiques:

Sibérie bardage de mélèze.

Joint debout en aluminium toit en pente.

Ouvrir plafond avec longs tirants en acier inoxydable. •

À commande numérique chauffage par le sol.

1 x de fenêtres pleine hauteur.

1 x porte coulissante vitrée.

2 x fenêtres hauteur bureau.

Basse énergie haut / bas de l'éclairage intérieur.

Platelage en bois (en option).

Fonctionnalités supplémentaires en option.

Prix:48 900.00 Euro + TVA

Pour sans fondations et connexion d'alimentation





Dimensions (externe)

Long 7.2m x Larg 3.5m x haut 3.9m

Assemblé à l'usine ou de la construction de panneaux modulaires.

Durée de vie estimée 40 ans + correctement entretenus.

5 ans de garantie.

Terminer externe

Supercarburant Mélèze de Sibérie revêtement avec la poudre enduite garnitures en aluminium et les solins. Acier inoxydable fixingsfor longévité.

Entretien libre et moderne à joint debout roofwith finition mate. Terminer interne

Plancher de bois d'ingénierie - différents types disponibles.

Micro blanche poreuse peint des murs de plâtre et le plafond.

2 x disposent inoxydable liens de toit en acier.

Scandinavian fenêtres et la porte

1 x de fenêtres pleine hauteur.

1 x porte vitrée.

1 x fenêtre d'angle de hauteur bureau avec fenêtre d'ouverture.

Vitrage - 26mm double vitrage rempli d'argon, à faible glasswith d'énergie au point mort et revêtements pour refléter la chaleur dans Tothe construction anche fenêtres sont équipées d'une entretoise Warmedge.

Frameswith ingénierie du bois de parcloses en aluminium enduit de poudre durable et viable.

Évents ruissellement à pousser les portes et fenêtres à providebackground ventilation

• Poignée en acier inoxydable satiné et Euro serrure.

Chauffage

Surclassement gratuit pour le chauffage au sol. Tapis de electriccarbon scandinave chauffage au sol avec un thermostat entièrement programmabledigital.

Refroidissement et énergies renouvelables

Facultatif - différentes solutions disponibles Éclairage

Satin LED 6 x énergie interne en acier inoxydable à faible appliques murales.

Et les données de puissance

•

 5×13 ampères 220
v brossé encastrement doublesockets en acier inoxydable, Switch and Data lumière / point phone.

Unité de consommation avec le RCD et la protection MCB.

•

Installé par des électriciens qualifiés à complywith Règlement sur les bâtiments.

Sécurité

«Secured by Design 'accréditation sur les fenêtres / portes.

Trois points mécanisme ré-appliquées espangolette blocage withhardened boulons de crochet en acier. Charnières renforcées et inclinée screws. Security mastic verre trempé.

Performance acoustique

Nos gousses sont généralement acoustiquement évaluant Rw 40 dB (décibels) .Cet compare très favorablement à l'isolation acoustique des bâtiments providedBy plus «traditionnels» de maçonnerie.

Environnements de conception acoustiques optimales pour haut de gamme officesand espaces sensibles autre de bruit sont généralement fournis par aninternal (Noise Rating) niveau de NR 30-40. Le Podspace rangecan fournir ce type d'environnement acoustique interne dans toute butthe environnements les plus difficiles externes. A plus detailedassessment est normalement requis pour tenir compte de l'expectedperformance de l'installation sur place d'un pod donné.

Performance Energétique

Isolation thermique des murs, toit, le plancher, les fenêtres et la porte de meanU valeur est inférieure à 0.18W / m2K. Plus le chiffre est le moreenergy efficace le bâtiment est.

Perméabilité à l'air est inférieure à 2 m3 / m2 h à 50 Pa. Options

•

Fenêtres supplémentaires.

Portes pliantes.

Toiture légère Apex.

Magasin, salle de douche, mini-cuisine et W.C

Meubles de qualité de bouleau internes des panneaux de revêtement avec 3No.coats de l'usine appliqués vernis de protection.

Aluminium / composite de bois et glazedwindows triples disponibles.

Refroidissement / énergies renouvelables.

Traitement UV pour aider à maintenir la couleur d'origine du bois.

Meubles.